OLSAA-KUH2

OLSAA-KuH2 هو مجموعة هوائي طاقة يلي متعدد الاتجاهات

◄وهو مُصمم للنطاق Ku (النطاق الكامل) مع فتحة هوائي 360° أو مسقط بخطي

◄نطاق التردد 10.7-13.6 جيجاهرتز

◄الحزمة (أفقي): 360°؛ الحزمة (عمودي): 12°

◄الكسب 10 dBi

المعلمات الرئيسية:	
نطاق التردد، جيجاهرتز	10.7-13.6
الكسب dBi، لا يقل عن	10
تذبذبات الكسب في الفتحة، dB، لا يزيد عن	2
VSWR، الحد الأقصى	2
الاستقطاب	خطي أفقي
الاستقطاب المتقاطع، dB، لا يقل عن	25
معلمات الحزمة:	
@أفقي	360°
@عمودي	12°

معلمات RF والجودة:	
قدرة الإدخال الأقصى	20
الدليل الموجي	فلنجة WR-75
البيئة:	
درجة حرارة التشغيل، °C	-50 إلى +80
الرطوبة	100% @ 25°C
الميكانيكا:	
الأبعاد (مندون مثبت)	الارتفاع 280 مم، الطول 1760 مم، العرض 5 مم
الوزن، كجم، لا يزيد عن	12
التثبيت	حسب الطلب
مادة الغلاف	محكم الإغلاق

مع الأخذ بعين الاعتبار أن (شركة UMT LLC) ملتزمون بتحسين منتجاتنا، فإن التحسين المستمر والتحديث الدائم للأنظمة، والإصلاح المستمر للأخطاء، وتحسين الأداء قد يؤدي إلى تغيير بعض المعلمات الموضحة في هذه الوثيقة دون إشعار مسبق.

ملاحظة!

يجب على العميل التأكد من توافق المنتج المستلم مع المتطلبات الفنية الخاصة به قبل إجراء أي تعديلات أو/و تركيبات أو/و تشغيل.