RCPOA 8-18 GHZ



RCPOA 8-18 GHz هو هوائي عاكس مخروطي مكافئ متعدد الاتجاهات يستقبل جميع أنواع الاستقطاب العمودي V ،

◄وهو مُصمم لكل ٍّ من النطاقين X + Ku

◄يتميز بنمط إشعاع 360°

◄يدعم جميع أنواع الاستقطاب

◄نطاق تردد واسع من 8-18 جيجا هرتز

RCPOA 8-18 GHz is Reflective Conical Parabolic Omni Antenna which works in both X and Ku bands, receives ALL (vertical **V** / horizontal **H** / right-hand circular **RHCP** / left-hand circular **LHCP** or elliptical) polarizations, has 360 deg radiation pattern, wide frequency range of 8-18 GHz

Key features:

- Receives ALL polarizations
- Works in wide frequency range 8-18 GHz (works in both X and Ku bands)
- Reliable design
- High gain
- Omnidirectional

Main function

- Transmit and receive X + Ku band signals
- Applied as a part of broadcasting station, repeater and interactive microwave system

RCPOA 8-18 GHz diagram - developed by UMT LLC

Image not found or type unknown

- Transmit and receive X + Ku band signals
- Applied as a part of broadcasting station, repeater and interactive microwave system

RCPOA 8-18 GHz diagram - developed by UMT LLC

المعلمات الرئيسية:	
نطاق التردد، جيجاهرتز	8-18
الكسب الحد الأدنى، dB	7.0
VSWR، الحد الأقصى	2.5
الاستقطاب	**LHCP** و **RHCP** على التوالي، أو **V** و **H** على التوالي
معلمات الحزمة:	
HPBW (عمودي)، متوسط درجة	17°
معلمات RF والواجهة:	
قدرة الإدخال، كيلوواط	1
موصلات الإدخال والإخراج	SMA أو K-type
البيئة:	
نطاق درجة حرارة التخزين	-40°C إلى +70
نطاق درجة حرارة التشغيل	-10°C إلى +50
الرطوبة	100%
سرعة الرياح المسموح بها، م/ث	
الميكانيكا:	
الأبعاد (الارتفاع/القطر)، مم	570/625
الوزن الكلي، الحد الأقصى	
مادة الغلاف	الفولاذ المقاوم للصدأ

ا لتشبيهات	ا لتشبيهات على طحر أقيي

مع ا لأ خذ بعين ا لاعتبار أن (شك UMT LLC) ملو ّرون ومتك ملون لل نظمة، و ون ا صل ب سمرار من و ّن ا لتقنيو حرين من نتجا ت ، ي

م لحظة!

يجب على ا لعميل أ كي جميع ا لتفاصيل مسبقًا عند تقديم ا لطلب وقبل إجرا ء ا لدفع. أي معلومات ملم يتم تحديدها و/أو لم يتم ا لتفاق ع